

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU		 SMART WATER MANAGEMENT FVG
 PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione 2 - Componente C4 - Investimento 4.2 FRIULI VENEZIA GIULIA E VENETO ORIENTALE	Rete di imprese "Smart Water Management FVG"	
		PAG. 1 di 3
	SERVIZIO DI RILIEVO GEOREFERENZIATO CON RESTITUZIONE INFORMATIZZATA IN AMBIENTE GIS DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DEI GESTORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E DEL VENETO ORIENTALE	

Scadenza termine per quesiti 13/04/2023

Richieste di chiarimento e risposte (riportate sinteticamente) al 24/03/2023

- *Per i requisiti dei servizi, oltre al rilievo delle reti idriche possono valere anche i rilievi delle reti fognarie?*

Ai fini del possesso dei REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE saranno valutati anche servizi di cui al par. 7.2 lett. B nn. 1 e 2 del Disciplinare di gara aventi ad oggetto reti fognarie.

- *Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui alla lettera B) punti 1 e 2 del Disciplinare di gara, siamo a chiedere se possano essere soddisfatti anche mediante l'attestazione di regolare esecuzione di servizi ancora in corso (prendendo in considerazione solo la parte effettivamente effettuata e regolarmente collaudata).*

All'uopo, Vi rappresentiamo che l'ANAC con determinazione n. 6/2002 del 3/4/2002 ha stabilito che i certificati di esecuzione dei lavori (allegato D al DPR 34/2000) sono il mezzo di prova (articolo 18, comma 6, del DPR 34/2000) relativo del possesso della idoneità tecnica delle imprese da qualificare (articolo 18, comma 5, lettere b) e c) del DPR 34/2000) e vanno rilasciati anche in relazione di lavori in corso di esecuzione oppure ultimati, anche se non ancora collaudati. In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

I REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE di cui al par. 7.2 lett. B nn. 1 e 2 del Disciplinare di gara possono essere soddisfatti anche mediante l'attestazione di regolare esecuzione di servizi ancora in corso prendendo in considerazione solo la parte effettivamente effettuata e regolarmente collaudata nel periodo di riferimento.

Richieste di chiarimento e risposte (riportate sinteticamente) al 17/04/2023

- *Con riferimento al punto 6 "Criteri ambientali, sociali, gestione risorse umane" della Tabella di valutazione dell'Offerta Tecnica (pag. 9 del Disciplinare di gara) siamo a chiedere di confermare*

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU		 SMART WATER MANAGEMENT FVG
 PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione 2 - Componente C4 - Investimento 4.2 FRIULI VENEZIA GIULIA E VENETO ORIENTALE	Rete di imprese "Smart Water Management FVG"	
		PAG. 2 di 3
	SERVIZIO DI RILIEVO GEOREFENZATO CON RESTITUZIONE INFORMATIZZATA IN AMBIENTE GIS DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DEI GESTORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E DEL VENETO ORIENTALE	

che il possesso della Certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000:2014 possa essere ottemperato anche mediante produzione della certificazione ISO 26001:2018.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'elemento di valutazione n. 6.4 sarà considerata valida anche una certificazione relativa alla Responsabilità sociale rilasciata da Ente certificatore secondo lo standard internazionale IQNet SR10.

- Con riferimento all' elemento di valutazione n. 5: Realizzazione nel triennio precedente di un "servizio di punta" di cui alla Lettera B "OFFERTA TECNICA" del Disciplinare di gara pag. 15: "Il concorrente deve dichiarare se ha eseguito, per almeno un anno solare nell'ultimo triennio (2020/2021/2022), un "Contratto di punta" per servizi corrispondenti a quello oggetto di affidamento con un fatturato minimo annuo almeno pari a € 800.000,00. Per servizio corrispondente si intende un "servizio di rilievo reti acquedottistiche". Si chiede se il punteggio verrà attribuito e quindi riparametrato anche in caso di possesso di un servizio di punta con fatturato annuo inferiore ad € 800.000,00.

Si conferma che il punteggio di cui all'elemento di valutazione n. 5 sarà attribuito al concorrente che abbia "eseguito, per almeno un anno solare nell'ultimo triennio (2020/2021/2022), un "Contratto di punta" per servizi corrispondenti a quello oggetto di affidamento con un fatturato minimo annuo almeno pari a € 800.000,00".

- Per gli elementi di valutazione nn. 1 e 2 è richiesta la produzione complessivamente di non più di sei facciate A4 dattilo scritte in Times New Roman, dimensione carattere 10 pt, interlinea 1,5 pt oltre ad una facciata in A3 contenente schemi" Le sei facciate ammesse sono relative ad entrambi gli elementi di valutazione (1 e 2) oppure ogni elemento di valutazione potrà essere di sei facciate?

Si richiama quanto chiaramente previsto nel Disciplinare di gara e si conferma che "per gli elementi di valutazione nn. 1 e 2 è richiesta la produzione complessivamente di non più di sei facciate A4 dattilo scritte in Times New Roman [...]".

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU		 SMART WATER MANAGEMENT FVG
 PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione 2 - Componente C4 - Investimento 4.2 FRIULI VENEZIA GIULIA E VENETO ORIENTALE	Rete di imprese "Smart Water Management FVG"	
		PAG. 3 di 3
	SERVIZIO DI RILIEVO GEOREFERENZIATO CON RESTITUZIONE INFORMATIZZATA IN AMBIENTE GIS DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DEI GESTORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E DEL VENETO ORIENTALE	

- Con riferimento al punto 2 - OGGETTO DELL'APPALTO, siamo a chiedere se la presentazione dell'offerta vincola a partecipare a tutti i sei lotti, o se possibile, scegliere di partecipare solo ad uno/due lotti senza incorrere nella possibilità di aggiudicazione di tutti.

Si conferma quanto riportato al punto 2 del Disciplinare di gara ("Ciascun concorrente, ai sensi dell'art. 51 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà presentare offerta per tutti i lotti, [...]").

- Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui alla lettera B punti 1 e 2 del Disciplinare di gara, siamo a chiedere se i requisiti indicati sono vincolanti per l'ammissione alla gara oppure in caso di difetto del medesimo, viene considerato comunque ammissibile ma con decurtazione dei punti nell'offerta tecnica.

I requisiti di partecipazione di cui al punto 7 (i.e. 7.1 e 7.2) del Disciplinare di gara, in quanto tali, sono previsti a pena di inammissibilità.